

Sz 195-2

1951. évi I. c-1222. számhoz.

E - 21.  $\frac{15 \text{ cm } 31 \text{ M. gy. k. k.}}{205 \text{ cm } 31 \text{ M. gy. k. k.}}$

# TÜZÉR ISMERETEK

6 CM 31 M. CÉPHONATÁSÚ KÖZEPES TÁROCK TS


105 CM 31 M. CÉPHONATÁSÚ KÖZEPES ACTL.

A 22. 128. számú könyv a Miniszterium kiadásában.

MINISZTERIUM  
KÖNYVKIADÓ

1951. 12. 22.

## CSÓFAR HÁTULRÓL




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

10. TÁBLA.

1. Csőfar.
2. Csőfarbetét.
3. Zár anyamenet szegvények.
4. Záróhorog.
5. Szükségbeli nézőke.
6. Felső zárajtósarok.
7. Alsó zárajtósarok.
8. Zárforgatótengely furat.
9. Kenő horony.
10. Zártolófog vájat.
11. Fogasrúd vájat.
12. Bal csőfarkarom.
13. Karombélés.
14. Jobb csőfarkarom.
15. Hátulsó csővontató kamó.
16. Fékhúzó toldat.
17. Kapcsolócsavar biztosító csap.

CSÓFAR ELÜLRÖL.




F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

11. TÁBLA.

1. Csőfar.
2. Cső csavarmenet.
3. Zár anyamenet szegvények.
4. Vájatok a betétpárok és feszítőékek részére.
5. Betétpár.
6. Feszítőék.
7. Feszítőék anya.
8. Fékhúzó toldat.
9. Csőfar karmok.




ZÁR  
zárva.




F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. foz.

12. TÁBLA.

1. Csőfar.
2. Negyedlő ütköző.
3. Szükségbeli nézőke.
4. Zárforgató.
5. Forgató zárókilincs.
6. Záróretesz.
7. Záróretesz gomb.
8. Kilincs forgó csap.
9. Zárforgató rögzítőcsap rúgótámasztó anya.
10. Elsütő gerendely kar.
11. Elsütő fülecs.
12. Zárajtó.
13. Vezető.
14. Útőszegtok.
15. Kivető.
16. Kivető ütköző léc.
17. Kivető ütköző.
18. Kivető ütköző rúgótámasztó anya.
19. Feszítő bűtyök.
20. Útőrúgó támasztó.
21. Útőszeg.
22. Útőszeg anya.
23. Fogasrúd.
24. Vonó.
25. Vonófulecs.
26. Szárnyas forgatótengely anya.
27. Szárnyas forgatótengely anya rúgós szeg.




ZÁR  
a nyitás 2. mozzanatában.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


13. TÁBLA.

1. Zárforgató kb.  $45^{\circ}$ -kal hátrakanyarítva.
2. Zárajtó még zárva.
3. Ferdesík a zárforgató rögzítőcsap részére.
4. Felső csőfar ajtósarok.
5. Felső zárajtósarok.
6. Mozgatóhenger.
7. Fogasrúd.
8. Alsó zárajtósarok.
9. Alsó csőfarejtó sarok.
10. Zárforgatótengely anya.
11. Vonó.
12. Vonófülecs.
13. Útőszegtok.
14. Útőszegtok ütköző vájat.
15. Útőszegtok vezető léc.
16. Útőrúgó támasztó.
17. Útőszeg.
18. Útőszeg anya.
19. Feszítő bütyök.
20. Vezető.
21. Kivető ütköző.
22. Útőszeg hüvelykjének horony.
23. Negyedelő ütköző.
24. Szükségbeli nézőke.
25. Zárforgató rögzítőcsap rúgó támasztó anya.
26. Kivető ütköző rúgó támasztó anya.




## 14. TÁBLA.


ZÁR  
a nyitás 5. mozzanában.



1. Csőfar.
2. Zárajtó.
3. Zárforgató kb. 100°-kal hátrakanyarítva.
4. Felső csőfarajtó sarok.
5. Felső zárajtó sarok.
6. Záróhorog.
7. Elsütő gerendely.
8. Elsütő gerendelykar.
9. Elsütő gerendely biztosítóhüvelyk.
10. Elsütő bütyök.
11. Vezető már hátratolva.
12. Kivető terelő.
13. Kivető ütköző.
14. Kivető.
15. Töltő bütyök.
16. Ütőszegtok teljesen oldalt.
17. Ütőszeg támasztó.
18. Ütőszeg.
19. Ütőszeganya.
20. Fogasrúd.
21. Vonó.
22. Mozgatóhenger.
23. Horony a zárvezető csapnak.
24. Elsütő fülecs.
25. Kivető ütköző rúgó támasztó anya.
26. Csappantyútöltény fészek.



ZÁR  
teljesen nyitva.



F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

15. TÁBLA.




1. Csőfar.
2. Záróhorog.
3. Zárforgató fogantyu.
4. Felső csőfar ajtósarok.
5. Felső zár ajtósarok.
6. Mozgatóhenger.
7. Alsó zár ajtósarok.
8. Alsó csőfar ajtósarok.
9. Vájat a zártolófognak.
10. Zárforgatótengely szárnyas anya, rúgós szeggel.
11. Tömítőfej.
12. Tűzcsatorna.
13. Furat a kulcs részére.
14. Tömítés.
15. Zártest.
16. Csavarmenet szegvények.
17. Zárajtó.
18. Elsütőgerendely kar ütköző.
19. Elsütő gerendely.
20. Elsütő fülecs.
21. A cső tömítő kúpja.
22. Töltő perem.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

16. TÁBLA.

ZÁR  
szétszerelve.






HADTUDOMÁNYI  
\* KÖNYVTÁR \*

- |                              |                               |                                 |                                    |  |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Zárajtó.                  | 7. Zártest szár fogak.        | 13. Zárforgató rögzítőcsap.     | 19. Forgató zárókilincs rúgó.      | 25. Záróretesz gomb rúgó.              |
| 2. Zárajtó agy.              | 8. Zártest vezető csap.       | 14. Zárforgató tengely.         | 20. Forgató zárókilincs forgócsap. | 25/a. Kapcsoló csap.                   |
| 3. Zárajtó sarok.            | 9. Zártest vezető csap görgő. | 15. Mozgató henger.             | 21. Forgató zárókar.               | 26. Fogasrúd a vonóval.                |
| 4. Zárforgató tengely furat. | 10. Kicserélhető zártoló fog. | 16. Horony a zárvezető csapnak. | 22. Forgató zárókar tengely.       | 27. Szárnyas zárforgató tengely anya.  |
| 5. Kapcsolócsap furat.       | 11. Zárforgató.               | 17. Záróretesz határoló csavar. | 23. Záróretesz.                    | 28. Rúgós biztosító szeg a fogasrúdhoz |
| 6. Zártest.                  | 12. Zárforgató fogantyú.      | 18. Forgató zárókilincs.        | 24. Záróretesz gomb.               | (l. 26. pont).                         |

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

16/a. TÁBLA.

ZÁR  
szétszerelve.



- 29. Vezető.
- 30. Vezető agya.
- 31. Tömitőfej anya menet.
- 32. Tömitőfej biztosító vájat.
- 33. Kivető terelő.
- 34. Feszítőbütyök vezető sík.
- 35. Kivető ütköző furat.
- 36. Kivető ütköző.

- 37. Kivető ütköző rúgó.
- 38. Rúgótámasztó anya.
- 39. Elsütőgerendely a gerendely rúgóval.
- 40. Elsütőgerendely alátét karika.
- 41. Elsütőgerendely sasszeg.
- 42. Elsütő emelő.
- 43. Feszítő bütyök.
- 44. Feszítő bütyök forgó csap.

- 45. Feszítő bütyök rúgó.
- 46. Utőszegtok.
- 47. Kivető tengelyfurat.
- 48. Vonovájat.
- 49. Vezető horony.
- 50. Utőszeg.
- 51. Utőszeg hüvelykje.
- 52. Utőrúgó.


- 53. Utőszeganya biztosító szeggel.
- 54. Utőrúgó támasztó.
- 55. Kivető.
- 56. Kivetőtengely.
- 57. Kivető rúgó.
- 58. Tömitőfej.
- 59. Tömitőfej biztosító.

- 60. Tömitőfej rúgó.
- 61. Tömités.
- 62. Réz tömitő sapka.
- 63. Sárgaréz sodrony háló.
- 64. Hátulsó fedő gyűrű.
- 65. Elülső fedő gyűrű.
- 66. Központozó gyűrű.
- 67. Alátét korongok.






F. B. 16 cm H. M. gr. húz. 100  
17. TABLA




II. A szemvonal f. mozzanato.




1. Mozzató hengér
2. Zártó fog
3. Röviden mozzathenger fog
4. Széles mozzathenger fog
5. Zártal fog


6. Zártal
7. Függ. röd.
8. Záncsáki fog
9. Függ. alja hengér fog
10. Első alja hengér fog



F. B. 16 cm H. M. gr. húz. 100  
18. TABLA



IV. A szemvonal f. mozzanato.




1. Mozzató hengér
2. Zártó fog
3. Röviden mozzathenger fog
4. Széles mozzathenger fog
5. Zártal fog

6. Zártal
7. Függ. röd.
8. Záncsáki fog
9. Függ. alja hengér fog
10. Első alja hengér fog

F-21. 15 cm. 31 M.gv.köz.tar.


Elsütő szerkezet vázlata.

19.Tábla.



1. Elsütő gerendely. 6. Fesz. bűtyök rúgó. 10. Ütőszeg hüvelykje.
2. Elsütő gerendelyrúgó. 7. Feszítő bűtyök. 11. Ütőrúgó.
3. Elsütő emelő. 8. Fesz. bűty. ferde 12. Vezető.
4. Fesz. bűtyök forgó csap. pályája a vezetőn. 13. Ütőszeganya.
5. Feszítő bűtyök. 9. Ütőszeg. 14. Ütőrúgó támásztó.
15. Az elsütő gerendely biztosító hüvelykje.

BÖLCSŐ  
bal oldalról.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

20. TÁBLA.

1. Bölcő test.
2. Bölcő toldat.
3. Vezető sín.
4. Bölcő sapka.
5. Hátrasíklás mutató.
6. Hátrasíklás mutató sín.
7. Teherháritó vájat.
8. Bal fogasív.
9. Fogasív megerősítő csavar.
10. Emelkedés gumi ütköző.
11. Sülyesztés bőr ütköző.
12. Bal csőcsap, egyszersmind irányzékcsap.
13. Csőcsap görgős csapágy.
14. Bal külső egyensúlyozó kar  
(régi gyártású).
15. Bal belső egyensúlyozó kar  
(régi gyártású).
16. Előre siklás gumi ütköző.
17. Előre siklás gumi ütköző tartó.
18. Elsütőkar.
19. Elsütőrűd tok.
20. Elsütőrűd tok támasz.
21. Elsütőkar csapágy.
22. Elsütőrűd.
23. Elsütőrűd görgő.
24. Kapcsoló anya.
25. Kapcsoló csavar.
26. Elszorító dugattyúrűd anya.
27. Elsütőrűd rúgó támasztó anya.



FELSŐ LÖVEGTALP AGYÚCSÓVEL  
bal oldalról.




F-21. 105 cm 31 M. sv. köz. 6.  
20/a. TÁBLA.



1. Csöfar.
2. Zár.
3. Fogasív.
4. Bölcsőtoldat.
5. Felső lövegtalp.
6. Csőcsap.
7. Irányzékcsap.
8. Irányzékágy.
9. Pajzsstártó.
10. Oldalirányzó kézi kerék.
11. Oldalirány mutató.
12. Elsütő kar.
13. Elsütő rúd.
14. Elsütő rúd tok.
15. Rúgótámasztó anya.
16. Fékhúzó toldat.
17. Kapcsoló csevar.
18. Elszorító dugattyú rúd.
19. Elszorító dugattyú rúd anya.
20. Egyensúlyozó kar. (új gyártású)
21. Pajzsátmazsíró.
22. Pajzsszűveg zár.

BÖLCSŐ  
jobb oldalról.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

21. TÁBLA.




1. Bölcső test.
2. Bölcső toldat.
3. Vezető sin.
4. Bölcső sapka.
5. Teherháritó vájat.
6. Jobb fogasív.
7. Fogasív megerősítő csavar.
8. Emelkedés gumi ütköző.
9. Sülyesztés bőr ütköző.
10. Jobb csöcsap.
11. Csöcsapgörgős csapágy.
12. Jobb külső egyensúlyozó kar.
13. Jobb belső egyensúlyozó kar.
14. Emelkedés mutató.
15. Előresiklás gumi ütköző.
16. Előresiklás gumi ütköző tartó.
17. Csővontató csiga.
18. Hátrasiklás szabályozó kar.
19. Hátrasiklás szabályozó görgő.
20. Hátrasiklás szabályozó görgő csap.
21. Kapcsoló anya.
22. Kapcsoló csavar.
23. Elszorító dugattyúrúd anya. .

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

22. TÁBLA.



BÖLCSŐ ELÖLRÖL  
levett bölcső sapkával.




1. Bölcsőtest.
2. Elülső foglalótok.
3. Csavaros gyűrű.
4. Légszelep tömítőszelence.
5. Légszelep orsó.
6. Töltőlyuk csavar.
7. Légtelenítő csavar.
8. Szintvonal csavar.
9. Elzáró csavar.
10. Elsorító henger csavaros gyűrű.
11. Glicerin szelep ház.
12. Glicerin szelep csavar.
13. Bölcsősapka csavaros csap.
14. Bölcsősapka megerősítő anya.
15. Bölcső sapka.
16. Bölcső sapka kapcsoló tüske.
17. Kapcsoló tüske furat. (Újabb gyártásúaknál nincs.)
18. Ellenőrző nyílás.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

23. TÁBLA.



FOLYADÉKFÉK  
szétszerelve.




1. Elülső foglalótok.
2. Elülső foglalótok csavaros gyűrű és réz tömitő karika.
3. Hátulsó foglalótok.
4. Hátulsó foglalótok csavaros gyűrű és réz tömitő karika.
5. Fékhenger
6. Táguló kamra.
7. Szabályozórúd bekötő vájat.

8. Táguló kamra fedél réz tömitő karikával.
9. Táguló kamra csavaros gyűrű.
10. Fékhenger csavaros gyűrű réz tömitő karikával.
11. Légtelenítő csavar.
12. Fékdugattyú száj.
13. Fékdugattyú rúd.


14. Fékdugattyú biztosító szeg.
15. Hátrasíklás szabályozó ék.
16. Kapcsoló anya.
17. Kapcsoló csavar.
- 17/1. Kapcsolócsavar mutatócsap.
18. Töltőlyukcsavar.
- 18/1. Töltőlyukcsavar furat.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

23/a. TÁBLA.



FOLYADÉKFÉK  
szétszerelve.



- 19. Szabályozórúd.
- 20. Vezető szegvény.
- 21. Bekötő szegvények.
- 22. Előresiklás szelephüvely.

- 23. Előresiklás szeleptest.
- 24. Szeleptest támasztó anya.
- 25. Szeleptest alátét karika.
- 26. Szeleptest tányér rúgók.

- 27. Biztosítórúd tányér rúgó.
- 28. Biztosítórúd alátét karika.
- 29. Biztosítórúd anya.
- 30. Biztosítórúd.


- 31. Biztosítórúd fog.
- 32. Tömitőszelence.
- 33. Tömitőszelence réz tömítő karika.
- 34. Tömitőszelence csavar.

- 35. Nyomóhüvely.
- 36. Bőrkarimák (3).
- 37. Bronzkarikák (2).
- 38. Bronzkarima.

63. A 8/14 M. leucostictus.  
 64. A 14/35 M. sinensis neoguttatus oldath.  
 65. A 14/35 M. sinensis neoguttatus harrath.  
 66. A 15 M. leucostictus.  
 67. A 14 M. leucostictus.  
 68. A 31 M. 6 cm-es sarki színűek hárath.  
 69. Egyenállású rögtök kiszerelésre (I.).  
 70. Egyenállású rögtök kiszerelésre (II.).  
 71. Egyenállású rögtök kiszerelésre (III.).  
 72. A 23. M. leucostictus old.  
 73. A 15 cm 23 M. és a 15 cm 23/35 M.  
     színesállásúak oldalának a hossz-  
     mátrix.  
 74. A 15 cm 31 M. körben színek kisebb-  
     keinek színi jelzése.  
 75. A 23 M. pilosellus.  
 76. A 25 M. kettős-rögtök.  
 77. A 25 M. kettős rögtök gyökkormányának  
     működését vizsgált.  
 78. A 15 cm 24 M. rögtök, és a 15 cm 23  
     M. körben általános oldalának a hossz-  
     mátrix.  
 79. A 23 M. leucostictus.  
 80. A 31 M. venata török lán.  
 81. Általik a „kereszt” c. leprachoz.  
 81/a. Általik a „kereszt” c. leprachoz.  
 81/b. Általik a „kereszt” c. leprachoz.

## TABLA IEGYZÉK.


1. Leucostictus leucostictus oldath.  
1/a. Leucostictus harrath.
2. Török rögtök hárath.
3. Monachus leucostictus harrath.
4. Collema leucostictum.
- 4/a. Collema harrathi.
5. Lavar vörös (P. emarginata).
6. Lavar vörös (P. emarginata).
7. Terebraria.
8. Terebraria oldath.
- 8/a. harrathi oldath utóbbiakat oldath.
9. Cat. leucostictum.
10. Colles hárath.
11. Colles oldath.
12. Zst zövre.
13. Zst a nyíka 2. monzennálca.
14. Zst a nyíka 5. monzennálca.
15. Zst teljesen nyíva.
16. Zst szárazságvíve.
- 16/a. Zst szárazságvíve.
17. A zst működés: I. zst zövre, II. zst-  
nyíka 3. monzennálca.
18. A zst működés: III. zstnyíka 4. monza-  
nálca, IV. zstnyíka 5. monzennálca.



19. Elsütő szerkezet vázlata.
20. Bölcső bal oldalról.
- 20/a. Felső lövegtalp ágyúcsővel bal oldalról.
21. Bölcső jobb oldalról.
22. Bölcső előlről levett bölcsősapkával.
23. Folyadékfék szétszerelve.
- 23/a. Folyadékfék szétszerelve.
24. Léghelyretoló szétszerelve.
25. Hosszú hátrasiklás.
26. Rövid hátrasiklás.
27. Folyadékfék és léghelyretoló vázlata.
28. Hátrasiklás szabályozó.
29. Felső lövegtalp hátulról.
30. Felső lövegtalp előlről.
- 30/a. Ágyú jobb oldalról.
31. Lövegtalp középsarok.
32. A magassági- és oldalirányzógép vázlata.
33. Egyensúlyozó szétszerelve.
- 33/a. Löveg előlről.
34. Lövegpajza.
35. Alsó lövegtalp balról.
36. Alsó lövegtalp bal oldalról.
- 36/a. Alsó lövegtalp előlről.
37. Jobb talpszár földsarkantyúval.
38. Csővontatómű kiszerelve.
39. Lövegtalp rúgózás kiszerelve.

40. Lövegtalp rúgózás működése menet közben.
41. Lövegtalp rúgózás működése ferde kerék állásnál.
42. Kocsifék működése.
43. Mozdony alulról.
44. Mozdony balról és hátulról.
45. Mozdony felállított ülésponyvával.
46. Mozdony előlről.
47. Csőkocsi.
48. Csőkocsi (elülső része).
49. Csőkocsi (behajtás).
50. Elülső csőkocsitengely.
51. Csőkocsikormány fordulat előtt mereven.
52. Csőkocsikormány felszabadulva működésben.
53. Csőkocsi (hátsó rész).
54. Csőkocsi hátulról.
55. Csőátvontatás a csőkocsira. I.
56. Csőátvontatás a csőkocsira. II.
57. Csőátvontatás a csőkocsira. III.
58. Csőátvontatás a csőkocsira. IV.
59. Csőátvontatás a lövegtalpra.
60. A 31 M. egységes irányzék jobb oldalról.
61. A 31 M. egységes irányzék bal oldalról.
62. Az irányzék működése.
- 62/a. Az irányzék működése.

LEKAPCSOLT TARACK BALOLDALRÓL.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. ter.

I. TÁBLA.

1. Cső.
2. Csőfar.
3. Zár.
4. Bölcső.
5. Egyensúlyozó kar.
6. Egyensúlyozó.
7. Felső lövegtalp.
8. Teherháritó.
9. Talpszárak.
10. Sarkantyú szekrények.
11. Lövegpajzs.




LEKAPCSOLT ÁGYÚ.



F-21. 105 cm 31 M. gr. kör. h.  
1/a. TÁBLA.

1. Csat.
2. Rölk, csuklom.
3. Kötőszal, csuklom.
4. Csillag.
5. Rölk.
6. Rágyorsályozat.
7. Lézergála.
8. Trigant.






TÜZKESZ LÖVÉG  
hároml.

F-21. 15 cm M. gy. kha. ha.  
2. TABLA.

1. Gép.
2. Csillár.
3. Zar.
4. Tágyesedőlyükök.
5. Felület lövészálp.
6. Irányzatkör.
7. Irányzókhány.
8. Magasság irányzó készkerék.
9. Oldalirányzó készkerék.
10. Áter lövészálp.
11. Telposztrák.
12. Vomérűd.
13. Serkentyműszekrény.
14. Földserkentymű.
15. Serkentymű cővek.
16. Rúgósító kikapcsoló.
17. Teljesítésállító.
18. Lövegpajzs.




MOZDONYRA FELKAPCSOLT LÖVEGTALP.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.  
3. TÁBLA.

1. Bölcső.
2. Felső lövegtalp.
3. Egyensúlyozó.
4. Egyensúlyozó kar.
5. Lövegpajzs.
6. Teherháritó.
7. Talpszárak.
8. Sarkantyú szekrények.
9. Mozdonyszekrény.
10. Úlésszekrény.
11. Mozdony alváz.
12. Elülső mozdonytámasztó.
13. Hátulsó mozdonytámasztó.



F-21. 15 cm 31 M. gy. köz. fér.


4. TÁBLA.

CSÓKOCSI TARACKCSÖVEL.



F—21. 105 cm 31 M. gy. köz. 6.  
4/a. TÁBLA.



CSÓKOCSI ÁGYÚCSÖVEL.



Löveg vázlata 0° emelkedésnél.

F-21. 15cm 31M. gv.köz.tar.

5. Tábla.



F-21 15cm. 31 M.  
Löveg vázlata 45°-08 emelkedésnél. 6. Tábla.

A TARACKCSÓ.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar  
7. TÁBLA.

1. Cső.
2. Csőfar.
3. Elülső csőkarom alsórész.
4. Elülső csőkarom felsörész.
5. Célgömb.
6. Közbenső csőkarom alsórész.
7. Közbenső bal csőkarom felsörész.
8. Hátulsó csőkarom alsórész.
9. Hátulsó bal csőkarom felsörész.
10. Vájatok a betétpár és feszítők részére.
11. Bal csőfarkarom.
12. Fékhúzó toldat.
13. Szükségbeli nézőke.
14. Negyediő ütköző.
15. Védőlemez.
16. Megerősítő csavaros csapszegek koronás anyával.


TARACKCSÓ ALULRÓL.




F-21. 15 cm 31 M. gr. löz. sz.  
8. TÁBLA.

1. Cső.
2. Csörlék.
3. Fékhúzó töldet.
4. Csörlék karom.
5. Elülső csökarom alsónéz.
6. Közbeneső csökarom alsónéz.
7. Hátsó csökarom alsónéz.
8. Védőlemez burkolat.

AZ ÁGYÚ CSÓ  
alulról védőlemezburkolat nélkül.



F—21, 105 cm 31 M. gv. köz. á.  
8/a. TÁBLA.



1. Cső.
2. Csőfar.
3. Hátulsó csőkarom alsórész.
4. Közbeneső csőkarom alsórész lecsavarva.
5. Elülső csőkarom alsórész lecsavarva.
6. 2 közbeneső csőkarom felsőrész.
7. 2 elülső csőkarom felsőrész.

CSÓ  
lecsavarható csőlárral.




F-21. 15 cm M. 31. M. löv. löv. löv.

9. TÁBLA.

1. Csavarmentes a csőlármak.
2. Elülső sérgezéz központosító gyűrű.
3. Hátsó sérgezéz központosító gyűrű.
4. Ütköző gyűrű.
5. Véjelzők a betétpárnák és lezártókék részére.
6. Védőlemez burkolat.
7. Tömítő kúp.
8. Töltő perem.

LÉGHELYRETOLO  
szétszerelve.



1. Elülső foglalótok.
2. Elülső foglalótok csavaros gyűrű a réz tömítő karikával.
3. Hátulsó foglalótok.
4. Hátulsó foglalótok csavaros gyűrű a réz tömítő karikával.
5. Elszorító henger.
6. Átfolyó nyílások.
7. Elszorító henger réz tömítő karika.
8. Elszorító dugattyúrúd.
9. Elszorító dugattyúrúd anya.
10. Dugattyú anya.
11. Dugattyú anya biztosító csavar.
12. Dugattyú bronz nyomó gyűrű.
13. Dugattyú bőrkarimák.
14. Dugattyú bronz karimák.
- 14/. Dugattyú támásztó.
15. Tömítőszelence réz tömítő karika.
16. Tömítőszelence.
17. Tömítőszelence bronz karimák (2).
18. Tömítőszelence bronz karikák (2).
19. Tömítőszelence bőr karimák (4).
20. Tömítőszelence nyomóhüvely.
21. Tömítőszelence csavar.
22. Glycerin szelepház.
23. Légszelep orsó.
24. Légszelep tömítő szelence.
25. Töltőlyuk csavar.
26. Légtelenítő csavar.


F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.  
24. TÁBLA.



F-21. 15cm. 31 M. gy.köz.tor.  
25. Tábla.





Hosszu hőfeszítés



F-21. 15 cm. 31 M. gy. köz tar.

26. Tábla.


Rövid hőtrasiklás.



F-21. 15 cm. 31 M. gv.köz.tar.

27. tábla

## Folyadékfék és léghelyretoló vázlata



1. Cső

2. Bölcso sapka

3. Bölcso

4. Fékhenger

5. Táguló kamra

6. Fékdugattyu

7. Fékdugattyu rúd

8. Szabályozó rúd

9. Fékhenger, légtelenítő csavar

10. Előre siklás szelep

11. Féktöríto szelence

12. Kapcsoló anya

13. Fékhuzó feldat

14. Kapcsoló csavar

15. Töltőlyuk csavar

16. Hátorsiklás szabályozó bronz karmos hűvely

17. Vezető hűvely

18. Szabályozókar

19. Elszorító dugattyurudanya

20. Elszorító dugattyu rúd

21. Elszorító henger

22. Elszorító henger töríto szelence

23. Átömlo nyilás

24. Elszorító dugattyu

25. Glycerin szelep

26. Elszorítóhenger, légtelenítő csavar.

HÁTRASIKLÁS SZABÁLYOZÓ.




F-21. 15 cm 31 M. gr. köz. ter.

28. TÁBLA.



1. Bronz karmosítóvel.
2. Vezetőhüvely.
3. Karmosítóvel karma.
4. Helyesítő csavarok.
5. Vezetőhüvely szárnynai.
6. Szabályozikat.
7. Szabályozikat rögzítő anya.
8. Görgőcsap.
9. Görgőcsap anya.
10. Szabályozó görgő.
11. Szabályozó görgő vezeték.
12. Kenő csavar.
13. Fékdugattyú szabályozó ék véjai.
14. Vezetőhüvely alsó toldala.

FELSŐ LÖVEGTALP  
hátról.




F-21. 15 cm 31 M. gr. kör. ter.

29. TÁBLA.



1. Jobb oldalfal.
2. Bel oldalfal.
3. Áleplep.
4. Cárcaepégy.
5. Cárcaepégy fedél.
6. Cárcaepégyfedél sarokcaep, egyszerre mind színezésű támessző tartó.
7. Cauklós fedélzáró caavar koronás anyéval.
8. Magassági irányzó hajtó gerendely égy.
9. Magassági irányzó hajtógerendely golyócaepégy.
10. Golyócaepégy támessző gyűrű.
11. Magassági irányzó hajtógerendely a fogaskerékkel.
12. Kiáterelt magassági irányzó csiga a csigakerendellyel, a kúpkerékkel és tényérnűgríkkal.
13. Csigaműtok.
14. Kúpkerékház.
15. Kézikerék záró klinca.
16. Kézigerendely.
17. Magassági kézikerék.
18. Magassági irányzócaep csigakerék.
19. Csigakerék kapcsoló.
20. Kapcsolócaavar fogantyú.
21. Karikás kapcsolócaavar záró klinca.
22. Csigakerékok fedél.
23. Pajzatartó.
24. Oldalirányzó kézikerék.
25. Oldalirányzó kézigerendely égy.
26. Oldalirányzó kézigerendelyégy tartó.



FELSŐ LÖVEGTALP  
előlről.


F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tör.

30. TÁBLA.

1. Jobb oldalfel.
2. Bal oldalfel.
3. Alaplap.
4. Lövegtalp karom.
5. Csőcsapégyfedél.
6. Csőcsapégyfedél sarokcsap egyszersmind pajzsátmesztő tartó.
7. Csuklós fedélzárócsavar koronás anyával, sásszeggel.
8. Csőcsapégy.
9. Pajzstartó.
10. Egyensúlyozó támasztó csavarágy.
11. Oldalirányzó hajtókerék.
12. Oldalirányzó csigakerék.
13. Oldalirányzó csigakerék tok.
14. Oldalirányzó csigakerék tokfedél.
15. Oldalirányzó csigagerendely.
16. Oldalirányzó csigagerendely kúpkerék.
17. Oldalirányzó kézigerendely kúpkerék.
18. Oldalirányzó kézigerendely 2 kardáncsuklóval.
19. Magassági irányzó hajtógerendely.
20. Magassági irányzó hajtógerendely ágy.
21. Magassági irányzó csigamű tok.
22. Teherháritó ágy.
23. Egyensúlyozó támasztó csavar.
24. Oldalirányzó kézigerendely ágy.
25. Oldalirányzó kézikerék zárókilincs.
26. Oldalirányzó kézikerék.
27. Oldalirányzó csigakerék golyóscsapágya kiszerelvén.



ÁGYÚ  
jobb oldalról.




F—21. 105 cm 31 M. gv. köz. Á.

30/a. TÁBLA.

1. 2 elülső csőkarom felsőrész.
2. 2 közbenső csőkarom felsőrész.
3. Elülső csőkarom alsó rész.
4. Csőrögzítő vájat.
5. Csőkarom megerősítő csavarok.
6. Védőlemez burkolat.
7. Bölcső.
8. Bölcső toldat.
9. Felső lövegtalp.
10. Csőcsap.
11. Jobb külső egyensúlyozó kar.
12. Emelkedés mutató lemez.
13. Emelkedés mutató.
14. Fogasív.
15. Előresiklás gumi ütköző tartó.
16. Hátrasiklás szabályozó görgő vezető.
17. Vontatókötél csiga.
18. Szabályozó kar.
19. Magassági kézi kerék.
20. Kötéldob forgató.
21. Csigadob.
22. Hajtó gerendely.
23. Előtét gerendely.
24. Zárókilincs.





P.21. Röm. 31 M. gr. hőz. for.

31. Tábla.



Lövegtelph középvarrok

A telph. és az alapjának hőz. adatai  
azon. 31. m. hőz. művei

1. Üreges körzavarok
2. Üreges körzavarok által hozott
3. Körzavarok csökkenésére
4. Alacsonyabban hozott
5. Alacsonyabban hozott előző ciklusban
6. Körzavarok csökkenés


7. Szűrőszárny
8. Tárolószivattyú
9. Tárolószivattyú előtér előlőbb kerítés
10. Tárolószivattyú előtér előlőbb kerítés
11. Alacsonyabban hozott szűrő
12. Tárolószivattyú

## 32. TÁBLA.




A MAGASSÁGI ÉS OLDALIRányzÓGÉP  
vázlata.

Mag. ir. gép vázlata.




1. Magassági kézikerék.
2. Kézigerendely a kúpkerékkel.
3. Csígagerendely kúpkerék.
4. Csígagerendely.
5. Magassági irányzógép csíga.
6. Csíga lányérrúgók.
7. Hátulsó golyóscsapágy.
8. Elülső kettős golyóscsapágy.
9. Magassági irányzógép csigakerék.
10. Magassági irányzógép hajtó fogaskerék.

Old. ir. gép vázlata.



11. Magassági fogasív.
12. Oldalirányzó kézi kerék.
13. Kézigerendely.
14. Kézigerendely kúpkerék.
15. Csígagerendely kúpkerék.
16. Csígagerendely.
17. Oldalirányzógép csíga.
18. Oldalirányzógép csigakerék.
19. Oldalirányzó fogas iv.
20. Oldalirányzógép hajtó fogaskerék.

EGYENSÚLYOZÓ  
szétszerelve.



F-21. 15 cm 31 M. gy. köz. tar.  
33. TÁBLA.




1. Külső egyensúlyozó hüvely.
2. Külső egyensúlyozó hüvelycsap.
3. Belső egyensúlyozó hüvely.
4. Külső egyensúlyozó rúgó.
5. Rúgó közbenső cső.
6. Rúgófeszítő hüvely.
7. Belső egyensúlyozó rúgó.
8. Külső rúgó közbenső karika.
9. Belső rúgó közbenső karika.
10. Egyensúlyozó villa.
11. Horony az egyensúlyozó villa részére.

LÖVEG ELÖLNÖL.




F-21. 105 cm 31 M. gv. köz. A.

33/a. TÁBLA.



1. Cső.
2. Bölcő.
3. Bölcő sapka.
4. Belső egyensúlyozó hüvely.
5. Külső egyensúlyozó hüvely.
6. Lövegpajzs.
7. Magassági irányzógép csigatok.
8. Oldalirányzógép csigakerék tok.
9. Teherháritó fej.
10. Meremítő cső.
11. Teherháritó állító csavar.
12. Keresztkaros teherháritó kapcsoló csavar.
13. Alsó lövegtalp.
14. Felső csuklók.
15. Alsó csuklók.
16. Fék kézi kerék.
17. Oldalirányzó fogasív védő lemez.

LÖVEGPAJZS.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

34. TÁBLA.

1. Jobb pajzslemez.
2. Bal pajzslemez.
3. Jobb pajzs-süveg.
4. Bal pajzs-süveg.
5. Pajzs-zár.
6. Pajzs-süveg zár.
7. Csuklós zárócsapszeg koronás anyával, láncos sasszeggel.
8. Hasíték az egyensúlyozó karnak.
9. Pajzstámasztó.
10. Pajzstámasztó ágy.
11. Irányzórés.
12. Irányzórés fedél.
13. Irányzórés fedél vezető sin.
14. Rúgós és fogantyús irányzórés fedél záró csap.
15. Csőkefe tartó.
16. Csőkefe tartó fedél.
17. Fedélzáró kengyel.
18. Pajzsfelerősítő csavarok.
19. Fékkötél csiga.
20. Fékkötél horog.



ALSÓ LÖVEGTALP  
balról.



- 29. Fékforgattyú.
- 30. Fékező ék.
- 31. Fékgörgő.
- 32. Fékgörgő csap.
- 33. Fékpofák.
- 34. Fékpofa forgócsap.
- 35. Fékpofa rügöház.
- 36. Fékpofa tartó.

- 37. Fékszalag.
- 38. Fékdob fedél.
- 39. Tengelycsomk.
- 40. Bal csuklótartó.


F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

35. TÁBLA.



1. Felső lemez.
2. Homloklemez.
3. Üreges középsarok.
4. Csavarmenet a középsarok gyűrűnek.
5. Talpszárcsapágy.
6. Talpszárbeiktató támasz.
7. Oldalirány határoló.
8. Jobb felső csukló.
9. Külső felső csuklócsap.
10. Fékezőrűd vezető.
11. Fékezőrűd.
12. Fékezőrűd csiga.
13. Oldalirányzó fogasív.
14. Közbenső bronz vezető sin.
15. Bal bronz vezető sin.
16. Jobb bronz vezető sin.
17. Fogantyús fékkerek.
18. Fékorsó ágy.
19. Fékorsó ágy tartó.
20. Fékorsó.
21. Bronz fékorsó anya.
22. Fékanya ágy.
23. Fékkar.
24. Fékemelő.
25. Fékemelő ágy.
26. Fékemelő forgó csap.
27. Féktoló rűd.
28. Fékemelő görgő.

## ALSÓ LÖVEGTALP jobb oldalról




29. Oldalirány határoló.
30. Bal lékdob fedél.
31. Fékországy tartó.
32. Fék kézikerék.
33. Teherhárító köz.

F-21. 15 cm 31 M. gr. körz. ter.

1. Tengelycsomk.
  2. Fékpofa a fékeszlezzel.
  3. Jobb csuklótartó.
  4. Jobb alsó csukló.
  5. Rúgóberendező karok.
  6. Jobb felső csukló.
  7. Felső csukló csapágy.
  8. Alsó csukló csapágy.
  9. Jobb felső külön csukló csap, rögzítésekkel  
annyével.
  10. Talpszár lámaez.
  11. Rögzítő csapnak véjét.
  12. Féktoló nód.
  13. Fékemelő.
  14. Fékemelő égy.
  15. Fékemelő forgó csap.
  16. Fékkar.
  17. Fékezőrúd.
  18. Fékezőrúd vezető.
  19. Fékcső csapágy tartó.
  20. Fékezőrúd csiga.
  21. Fékgerendely emlya.
  22. Húzó horog.
  23. Oldalirányzó fogasív.
  24. Bronz vezetőin a lgt. karomnak.
  25. Felső lemez.
  26. Úregek középaarok.
  27. Talpszár csapágy.
  28. Talpszár bekötő lámaez.



ALSÓ LÖVEGTALP  
előről.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

36/a. TÁBLA.



1. Alsó lövegtalp.
2. Felső lövegtalp oldalfal.
3. Felső lövegtalp alaplap.
4. Lövegtalp középsarok fedél.
5. Középsarok csavar.
6. Oldalirányzógép csigakerék tokfedél.
7. Oldalirányzógép csigakeréktok.
8. Oldalirányzógép hajtó fogaskerék tok.
9. Oldalirányzógep fogasív védőlemez.
10. Oldalirányzógép csigagerendely.
11. Oldalirányzögép kúpkeréktok.
12. Magassági fogasív.
13. Magssági irányzógép hajtógerendely.
14. Külső egyensúlyozó hüvely.
15. Egyensúlyozó támasztó csavarágy.
16. Egyensúlyozó támasztó csavar.
17. Egyensúlyozó támasztó csavar rögzítő csapszeg anyával.
18. Teherhárító láb.
19. Teherhárító láb orra.
20. Teherhárító állító csavar.
21. Teherhárító fordító anya.
22. Teherhárító rögzítő anya.
23. Felső csukló.
24. Fékező rúd vezető.
25. Fékemelő.
26. Bal fékcső.
27. Jobb fékcső.

JOBB TALPSZÁR FÖLDSARKANTYÚVAL.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

37. TÁBLA.




1. Jobb talpszár.
2. Sarkantyúszezkrény rögzítő lemez.
3. Kezelő fülecs.
4. Talpszár fogantyú.
5. Talpszár lánc.
6. Biztonsági lánc.
7. Sarkantyú szekrény.
8. Áttörés a sarkantyú cöveknek.
9. Kamósrúd támasz.
10. Sarkantyúszezkrény zárógerendely.
11. Sarkantyúszezkrény ágy.
12. Fogantyús zárógerendely forgató.
13. Felső sarkantyú lemez.
14. Alsó sarkantyú lemez.
15. Sarkantyú rögzítő fog.
16. Csuklós rögzítő csavar.
17. Fogantyús csavar anya.
18. Kezelő fülecs.
19. Emelő horog.
20. Rögzítő csavarágy.

CSŐVONTATÓMŰ  
kiszerelve.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

38. TÁBLA.



1. Kötéldob.
2. Kötéldob fogas koszorúja.
3. Csigadob belső fedél.
4. Előtét gerendely.
5. Előtét fogaskerék.
6. Hajtógerendely.
7. Áttét fogaskerék.
8. Kilincskerék.
9. Furatok a kenőcsavarnak.
10. Külső csigadob fedél.
11. Előtérgerendely csapágy.
12. Hajtógerendely csapágy.
13. Kenőcsavar.
14. Zárókilincs fogantyú.
15. Kötéldob forgató.
16. Kötéldob forgató fogantyú.

LÖVEGTALP RÚGÓZÁS  
kiszereleve.




F—21. 15 cm 31 M. gy. köz. ter.  
39. TÁBLA.

1. Rúgótok.
2. Rúgótákevezető horony.
3. Telpezárt ütköző.
4. Rúgózás kikapcsoló forgató.
5. Rúgózás kikapcsoló hüvely.
6. Dugattyúcsukló.
7. Dugattyúcsukló fej.
8. Rúgó dugattyú.
9. Rúgótákevezető hüvely.
10. Gumi rúgótámasztó karika.
11. Acél rúgótámasztó karika.
12. Tengelyrúgó.
13. Dugattyú támasztó csavaros gyűrű.
14. Anyamenet a kikapcsoló hüvelynek.
15. Bal rúgótengely.
16. Jobb rúgótengely.
17. Kikapcsoló csep.
18. Csavarmenet a kikapcsoló hüvelynek.
19. Kúpos furat a kikapcsolócsap kúphegye részére.
20. Mutató csep.
21. Rúgas és füles záró csepszeg.
22. Golyóscsapság lámasztó eny.

BÁTIUDOMÁNYI  
• KÖNYV TÁR •

## 40. TÁBLA.


LÖVEGTALP RÚGÓZÁS MŰKÖDÉSE  
menetközben.

1. Kerék.
2. Tengelycsonk.
3. Csuklótartó.
4. Felső csukló.
5. Alsó csukló.
6. Dugattyúcsukló.
7. Dugattyúcsukló fej.
8. Rúgó dugattyú.
9. Tengelyrúgó.
10. Rúgóvezető hüvely.

11. Rúgó tengely bal.
12. Tányérrúgó oszlop.
13. Tányérrúgó anya.
14. Rúgótok.
15. Alsó lövegtalp.



LÖVEGTALPRÚGÁS MŰKÖDÉSE  
ferde kerékállásnál.



1. Magasabb bal kerék.
2. Jobb kerék.
3. Tengelycsonk.
4. Csuklótartó.
5. Felső csukló.

6. Alsó csukló.
7. Dugattyús csukló.
8. Alsó lövegtalp.
9. Rúgólok.
10. Rugózás kikapcsoló.




42. TÁBLA.

1. Fékkötél.
2. Fékező rúd.
3. Bal fékgerendely.
4. Bal fékgerendely kapcsoló.
5. Fékcső forgató.
6. Fékkiegyenlítő.
7. Bal fékcső kapcsoló.
8. Bal fékcső.
9. Jobb fékgerendely.
10. Jobb fékcső kapcsoló
11. Jobb fékcső.
12. Bal fékkar.
13. Bal fékemelő.
14. Bal féktoló rúd.
15. Bal forgattyú rúd.
16. Bal fékforgattyú.
17. Bal fékező ék.
18. Állítható fékpofa görgők.
19. Fékpofák.
20. Fékpofa rúgók.



MOZDONY  
előről.




F-21. 15 cm 31 M. gyv. köz. ter.

43. TÁBLA.

1. Tengely.
2. Tengely húzó csukló.
3. Tengelyrúgó.
4. Közbenéző használati.
5. Elülső kereaszattartó.
6. Közbenéző kereaszattartó.
7. Kapcsolófűlecs tusa.
8. Biztonsági lánc.
9. Kapcsolófűlecs.
10. Kapcsolótusa fogantyú.
11. Lábtámasz.
12. Lábtámasz támaztórúd.
13. Elülső mozdonytámaztató.
14. Felhágó tartó.
15. Felhágó.
16. Kapcsolókamó tusa.
17. Kapcsolókamó.
18. Görög rúgó égy.
19. Tengelyhúzó.
20. Tengelyhúzó csap tartó.
21. Támasztózár huzal karika.
22. Támasztózár huzal.



MOZDONY  
balról és hátról.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. ter.

44. TÁBLA.

1. Kapcsolókamó tuse.
2. Kapcsolókamó.
3. Kapcsolókamó zárókilincsa.
4. Mozdony támasztó rúd.
5. Mozdony támasztó csavar.
6. Mozdony támasztó anya.
7. Mozdony támasztó láb.
8. Ajtó zárógerendely.
9. Ajtó zárókar.
10. Ajtó zárókar fogantyú.
11. Ajtó nemez tömítés.
12. Mozdony támasztó huzal zár karika.
13. Mozdony szekrény.
14. Ölés szekrény.
15. Lábtámasz.
16. Elülső mozdony támasztó.
17. Felhágó.
18. Ölés korlátves.
19. Mozdony szekrény korlátves.
20. Ölés sátor tartóvás.
21. Ölés sátor tetővás.
22. Csuklós tetővás támasztó.
23. Elülső támasztó hegy.
24. Elülső támasztó földlemez.




MOZDONY  
felállított üléspontyvával.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. ter.

45. TÁBLA.

1. Kapcsolófülcsa tusa.
2. Kapcsolófülcsa tusa fogantyú.
3. Elülső mozdony támesszíj.
4. Kapcsoló fülecs.
5. Biztonsági lánc.
6. Lábtámasz.
7. Felhúgó.
8. Sulyok tartó.
9. Ülésszekrény ajtó.
10. Üléselemez.
11. Ülésszíj.
12. Ülésszíj ablak.
13. Mozdonyszekrény.
14. Mozdonyszekrény korlátozás.



MOZDONY  
előlről.




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

46. TÁBLA.

1. Kapcsolófűlecs tusa.
2. Kapcsoló fülecs.
3. Kapcsoló tusa fogantyú.
4. Elülső mozdonytámasztó.
5. Biztonsági lánc.
6. Mozdonytámasztó zár huzalkarika.
7. Lábtámasz lefordítva.
8. Ülésszekrény ajtó kinyitva.
9. Karabélytusa saru.
10. Bőrözött karabélyszorító kengyel.
11. Karabélycsatoló szíj.
12. Ülésládás nyitva.
13. Ülésléc.
14. Üléstámla léc.
15. Üléskorlát vas.
16. Biztonsági szíj.
17. Üléssátor tartó összecsukva.
18. Záró lemez.
19. Záró kallantyú.
20. Lábtámasz támasztó rúd.
21. Támasztorúd záró lemez.
22. Sulyoktartó.
23. Támasztó anya.
24. Támasztó hegy.
25. Támasztó földlemez.



CSÓKOCSL




F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. ter.  
47. TÁBLA.

1. Kapcsoló fülecs.
2. Vonórúd.
3. Kormány borítólemez.
4. Lábtámasz.
5. Ülésszekrény.
6. Korlátvas.
7. Héttámla.
8. Csőkocsitíest.
9. Földsarkantyú felmálházva.
10. Földsarkantyú felmálházás közben.
11. Sarkantyúcövekek.
12. Keresztlarió.



CSÓKOCSL




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

47. TÁBLA.

1. Kapcsoló fülecs.
2. Vonórúd.
3. Kormány borítólemez.
4. Lábtámasz.
5. Ülésszekrény.
6. Korlátvas.
7. Háttámla.
8. Csőkocsitest.
9. Földsarkantyú felmálházva.
10. Földsarkantyú felmálházás közben.
11. Sarkantyúcövekek.
12. Kereszttartó.

CSÓKCSI  
(elülső része).




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

48. TÁBLA.

1. Csókcsi test.
2. Talpszárbilincs tartó.
3. Talpszárbilincs szár.
4. Felső talpszárbilincs anya.
- 4/1. Alsó talpszárbilincs anya.
5. Talpszárbilincs ízek.
6. Fogantyús talpszárbilincs záróanya.
7. Cövek kamó.
8. Rúgós kövek záró kengyel.
9. Irányléc seru.
10. Fékkötél.
11. Csőrögzítő.
12. Elülső csőtámasztó.
13. Fékkar.
14. Fékoldó kilincs.
15. Fékfogas iv.
16. Fékkartengely ágy.
17. Elülső tengely.
18. Csukló csapágy.
19. Felső csukló.
20. Alsó csukló.
21. Rúgófeszítő kar.
22. Csuklótartó.
23. Kerékcsap.
24. Csővezetősin.
25. Talpszár bilincs kapcsoló csapszeg.
26. Talpszár bilincskar.
27. Rúgófeszítőkar gumi ütköző.



CSÓKOCSL.



Behajtás a csőnek a lövegtalpra való átvontatásához. A csőkocsit test hossztengelyét még az utolsó pillanatban el kell fordítani, hogy helyes irányba kerüljön.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


49. TÁBLA.

1. Kapcsolófüles.
2. Vonórúd.
3. Vonórúdcsonk.
4. Elülső kormányforgócsap.
5. Hátulsó kormányforgócsap.
6. Kocsiforgócsap korongja.
7. Kormányütköző.
8. Kereszttartók.
9. Húzóhorog (esetleges lóvontatásra).
10. Kerékrúd.
11. Kerékkar.
12. Rúgós lábtámasz zárókar.
13. Lábtámasz.



## ELÜLSŐ CSÓKOCSTENGELY.


50. TÁBLA.



1. Elülső tengely.
2. Elülső csuklócsapágy.
3. Héjulsó csuklócsapágy.
4. Borító lemez.
5. Kormányház.
6. Bronz csíszógyűrű.
7. Felső kocsiforgócsap persely.
8. Alsó kocsiforgócsap persely.
9. Felső kapcsolócsap.
10. Felső kapcsolócsap rúgós határolócsap.
11. Kenőnyílás.
12. Kormányütköző.
13. Csőkocsiforgócsap.
14. Csőkocsiforgócsap korongja.
15. Csőkocsiforgócsap ütközője.
16. Kapcsolócsap fészek.
17. Csőkocsiforgócsap kapcsolóléce.
18. Csőkocsiforgócsap anya.
19. Kerékrúd.
20. Héjulsó kormányforgócsap.
21. Elülső kormányforgócsap.
22. Rúdcsonk.
23. Kormányrúd.
24. Kormányrúdforgócsap.
25. Kereszttartó.




CSÓKOCSIKORMÁNY  
fordulat előtt mereven.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


51. TÁBLA.

1. Vonórúd.
2. Vonórúdcsonk.
3. Elülső kormányforgócsap.
4. Kormányrúd.
5. Kormányrúdforgócsap.
6. Kormánykeresztkar.
7. Hátulsó kormányforgócsap.
8. Kerékrúd.
9. Kerékrúdcukló.
10. Kormányházfedél.
11. Kormányházfedél vezető karma.
12. Alsó persely korongszegvénye.
13. Alsó persely kapcsoló hornya.
14. Elülső tengely alulról.
15. Elülső csuklócsapágy.
16. Hátulsó csuklócsapágy.
17. Rögzítő pánt.
18. Kerékrúd állító csavar.
19. Kereszttartó.
20. Vonórúdcsapágy.



CSÓKOCSIKORMÁNY,


a tengely elfordulásának határolása után felazabadjálva  
és még 15°-kal a kerekeket elfordítva.



1. Rúdraonk.
2. Kormányműdak.
3. Kormánykeresztkar.
4. Kormányházfedél.
5. Alsó persely korongszegvény.
6. Elülső kormány forgócsap.
7. Hátulsó kormány forgócsap.
8. Vonórúd csapágy.



CSŐKOCSI  
(hátsó rész).




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

53. TÁBLA.

1. Csőkocsi test.
2. Csővezetősin.
3. Hátulsó tengely.
4. Csúklócsapágy.
5. Felső csukló.
6. Csuklócsap.
7. Alsó csukló.
8. Rúgófeszítőkar.
9. Bal fékgerendely.
10. Kapcsoló hüvely.
11. Kardáncsukló bőrburok.
12. Közbenső fékgerendely.
13. Hátulsó fékemelő.
14. Fékkötél.
15. Irányléc tartó.
16. Csőrögzítő ágy.
17. Csőrögzítő körhagyó tengely.
18. Csőrögzítő karom.
19. Csőrögzítő karomkapcsoló.
20. Rúgós karomkapcsoló záróhüvely.
21. Hátulsó csőtámasztó.
22. Csőtámasztó zárókar.
23. Láncos, fogantyús csőtámasztó zárócsapszeg.
24. Csőtámasztó zárólemez. (13 lyukas.)
25. Sarkantyú ágy.
26. Sarkantyú rögzítőkar.
27. Sarkantyúcővek felmálházva.



CSÓKOCSI  
hátulról.



F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

54. TÁBLA.




1. Elülső tengely a rúgózással, kerekekkel.
2. Hátulsó tengely a rúgózással, kerekekkel.
3. Csőkocsitest az ülésszekrényekkel és a csövel.
4. Terelősin.
5. Tengelyterelő.
6. Sarkantyúagyak.
7. Sarkantyúrögzítő karok.
8. Fékdobfedél a hátulsó csuklótartón.
9. Fékdob a hátulsó keréken.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

55. TÁBLA.

CSŐÁTVONTATÁS A CSŐKOCSIRA.


I.



A csőkocsi hátsó tengelyével az összekapcsolt talpszárák fölé tolva; a talpszárvégek a talpszárbilincsekbe bekötve, (89. pont 14. aljontja) a talpszárák és a csőkocsi hátulja a csővontató művel megemelve.

CSŐÁTVONTATÁS A CSŐKOCSIRA.

II.



A cső félíg átvontatva (89. pont 17. alpont). A kötelet ezután kiakasztjuk újból lehetőleg kézzel, vagy  $1\frac{1}{2}$  m-re kihúzzuk és szintén az ábra szerint előlről a csőkocsit test kötélcsegáján át vezetve az elülső csővontatókamóba akasztjuk.

1. Elülső csővontatókamó.

CSÓÁTVONTATÁS A CSÓKOCSIRA.

III.




A cső teljesen átvonthatva, de még a csókocsi és lövegtalp a talpaszárbílmcsékkel összekapcsolva;  
a csókocsi hátsója még megermelve, hátsó kerekei a levegőben.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

58. TÁBLA.

CSÓÁTVONTATÁS A CSÓKOCSIRA. IV.  
(Csőátvontatás a lövegtalpra.)





A talpezárok leeresztve, a bálmonekből kikapcsolva, a csőkocsi elhajtás közben.  
(A csőkocsi a talpezárok fölé való behajtás közben.)

1. Tengelyterelő csapágy.
2. Csőkocsi ütköző lemez.
3. Támasztó kör.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


59. TÁBLA.

CSŐÁTVONTATÁS A LÖVEGTALPRA.



Az átvontatás második része, amikor a kihúzott kötelet már a hátulsó csővontató kamóba akasztottuk.

A SI M. EGYSÉGES IRÁNYTÉK  
jöbb oldalról.




F. 21. 15 cm SI M. gy. kör. m.

SI TÁBLA

1. Távcső szállítása.
2. Zárttengely.
3. Irányzásítás.
4. Irányzásítási.
5. Műszöv. vezetékes.
6. Nagyobb irányzás.
7. Kisebb irányzás.
8. Irányzásvezetékből.
9. Irányzásvezetékből Díszítő.
10. Irányzásítási szállítás.
11. Irányzásítási szállítás kapcsoló hozzá.
12. Lézereljárású működés.
13. Keresztszintező osztó markolás: kerü.
14. Teremszögössz markolás: kerü.
15. Rögzítés zártgombból.
16. Teremszögösszességes gyűrű.
17. Teremszögössz tengely.
18. Távolságosz készítés.
19. Keresztirat.
20. Csuszitású osztó.
21. Keresztszintező.
22. Teremszögösszességi.
23. Teremszögösszességi osztó.
24. Ágyazás.
25. Teremszögösszességi halad. számok.
26. Keresztszintező osztó számok.
27. Keresztszintező.
28. Teremszögösszességi készítés.

ELŐTTTAN


A 31 M. EGYSÉGES IRÁNYZÉK  
bal oldalról.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


61. TÁBLA.

1. Távcsőszelence.
2. Zárótengely szárnyas csavar.
3. Magassági irányjegy.
4. Magassági iránymutató.
5. Irányzéktartó.
6. Irányzéktest.
7. Irányzéktest fedél.
8. Irányzék rögzítőcsavar.
9. Keresztszintező orsó.
10. Terepszöghajtóműágy.
11. Ágycsap.
12. Terepszögcsavarhajtó anya.
13. Terepszöghajtómű kézi kerék.
14. Irányzéktartó forgócsap.
15. Ablak csapók.
16. Keresztkar.
17. Csusztató csap rögzítő csavar
18. Terepszög csavar.
19. Távolságorsó kézikerék.
20. Terepszögorsó markolatkerék.
21. Terepszög beosztásos gyűrű.
22. Terepszögdob.
23. Terepszög mutatójegy.
24. Irányzékszintező.
25. Irányzékszintező fedél.
26. Irányzékszintező rögzítő csavar.
27. Keresztszintező.
28. Oldalgás kikapcsoló markolat kerék.
29. Keresztszintező helyesbitő csavarok.
30. Keresztszintező orsó markolat kerék.



1. část

$$n=0 \quad \rho=0$$




F-21. 15cm 31 M. gyk köz tar.

## 62. Tábla.

2. óbra


$$n=0 \quad p \neq 0$$




F-21. 15cm 31 M. gv.köz.tor.

62/a.Tábla.

3. ábra.




4. ábra.




5. ábra.

n=0 p=0  
n=0 p=0  
n=0 p=0  
Megjegyzés:  
n=0 p=0 ugyanaz  
mint meghatározott működési rend!




Megjegyzés: a közégharangon a valtozóban nincs ürítő, ez csak szemléltetés miatt van berajzolva.


Korvellen működés



1. Távcső felsőrész.
2. Távcső középrész.
3. Távcső alsórész.
4. Tárgylencse.
5. Magassági iránycsavar.
6. Magassági iránycsavardob.
7. Kereső.
8. Kereső beosztás.
9. Tükörirányzó.
10. Zseblámpa rögzítőkamó.
11. Helyesbitéskorong.
12. Helyesbitésdob.
13. Helyesbitésdob mutató.
14. Oldalkorong.
15. Oldalkorong mutató.
16. Oldaldob.
17. Oldaldob mutató.
18. Helyesbités kikapcsoló emelő.
19. Oldalkikapcsoló emelő.
20. Szemlencse.
21. Világító rés.
22. Zárótengely karom.
23. Szemlencse cső.



4 M. SZÍRTEZŐ NEGYEDLÓ  
bal oldalról.




F-91, 16 cm 31 M. gy. kör. 100.

64. TÁBLA.

1. Ládás.
2. Oldalas.
3. Keret.
4. Térkör.
5. Térkör forgácsoló.
6. Térkörülönök markálószalag.
7. Térkörülönök műtű.
8. Vonal kiválasztás 1/1 vonásokban.
9. Térkörülönök csavar.
10. Térkörülönök csavar.
11. Proszív.
12. Vonal kiválasztás 10-as vonásokban.
13. Térkör.
14. Ládavasúti alkat.
15. Műtű jegy.
16. Alapellás műtű jegy.
17. Csavar.
18. Csavar húzószáj csavar.
19. Alapellás műtű.
20. Szírtesző füzet.
21. Szírtesző övoldalai.




4 M. SZIMMÉZŐ HEGYEDŐ  
jobbi oldalról.



F=21, 15 cm 31 M. gr. kör. fer.  
05. Thm.A.


1. Lékhár.
2. Oldalhár.
3. Kere.
4. Tállás.
5. Tállás horgásza.
6. Tállásellenőr működési része.
7. Táll.
8. Terápiai lemezhe.
9. Csatlakoz.
10. Terápiai művek.
11. Fugatty.



15 M. LÖVEG SZÖGMÉRŐ.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tör.


66. TÁBLA.



1. Szögmérő alsórész.
2. Szárnyas anyacsavar.
3. Szögmérő tok.
4. Helyesbítés korong.
5. Helyesbítés dob.
6. Helyesbítés dob markolatkerék.
7. Oldalkorong.
8. Szorító anyacsavar.
9. Irányzó cső.
10. Irányzó üveg.
11. Irányzó cső állvány.
12. Magassági állító csavar.
13. Nézőke.
14. Mutató.
15. Mutató megerősítő csavar.
16. Nonius.



14 M. KÉZI LÉGSZIVATTYÚ.



F—21. 15 cm 31 M. gy. köz. tar.  
67. TÁBLA.


1. Szivattyútest.
2. Szeleptök.
3. Szelep fordító.
4. Alacsonynyomású henger.
5. Magasnyomású henger.
6. Dugattyürűd.
7. Dugattyürűd bürü.
8. Dugattyürűd hajtókar.
9. Nyomörűd.
10. Nyomörűd toldat.
11. Fenékdeszka.
12. Alapdeszka.
13. Szivattyú borító láda.
14. Alapdeszka csavar alátétkarikával és szárnýas anyával.
15. Teljes páncelozott tömlő.
16. Teljes páncelozott tömlő-összekötőréaz.
17. Levegőnek palack.
18. Egységes fékfolyadéknak acél-palack.
19. 10 lit.-es egységes fékfolyadéknak-palack.




31 M. 6 LIT.-ES ACÉLPALACK KÉSZLET.

F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

68. TÁBLA.




1. Levegőnek acél palack.
2. Egységes fékfolyadéknak acél palack.
3. Palack összekötőrész.
4. Feszmérő összekötőrész.
5. Teljes páncéltömlő összekötőrész.
6. Páncéltömlő közbensőrész.
7. Teljes összekötő cső.
8. Átvető anyacsavar.
9. 80 légköri nyomású feszmérő.
10. Közbenső résszel 200 légköri nyomású feszmérő.
11. Teljes 8 cm 29 M. feszmérő csatlakozórész.
12. Csatlakozórész záró csavar.
13. Teljes 200 légköri nyomású páncélezott tömlő.
14. Palackszelep markolatkerék.
15. 10 lit.-es (tartalék) egységes fékfolyadéknak palack.
16. 31 M. acél palack láda.
17. Palack rögzítőpánt.



AZ EGYENSÚLYOZÓ RÚGÓK KISZERELÉSE.

L




F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.

69. TÁBLA.

1. Támasztólemezrel egyensúlyozó hüvely támasztó.
2. Egyensúlyozó villa.
3. Egyensúlyozó hüvely tartó gyűrű.
4. Egyensúlyozó hüvely.
5. Láblámasz lefordítva.
6. Csőkocsi test.
7. Csőkocsi forgó csap.
8. Csőkocsi szekrény.




AZ EGYENSÚLYOZÓ RÚGÓK KISZERELÉSE.  
II.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.  
70. TÁBLA.

1. Csőkocsitest vezető sin.
2. Csőfar.
3. Rúgófeszítő ütköző.
4. Egyensúlyozó hüvely tartó kengyel.
5. Egyensúlyozó hüvely tartó gyűrű.
6. Csőkocsi szekrény.
7. Külső egyensúlyozó hüvely.
8. Egyensúlyozó bronz csésze.



EGYENSÜLYOZÓ RÚGÓK KISZERELESE.  
III.



F—21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.  
71. TÁBLA.

1. Belső egyensúlyozó hüvely.
2. Egyensúlyozó hüvelytartó kengyel.
3. Külső egyensúlyozó rúgó.
4. Rúgó közbenes cső.
5. Külső egyensúlyozó hüvely.
6. Hüvelytartó gyűrű.



**28 M. KÖZEL KISEGÍTŐ CÉL**  
**(rögzítő tükör).**




## 72. TÁBLA.



1. Alsó állványcső.
2. Láb.
3. Felső állványcső.
4. Szintező.
5. Függelyes tengely.
6. Forgás ütköző.
7. Oldalcsavar.
8. Rúgós ütköző csap.
9. Tükörtartó.
10. Rögzítő lemezrúgó.
11. Magassági csiga.
12. Fogasív.
13. Tükör tok.
14. Tükör fedél.
15. Célzó tükör.
16. Nézőke.
17. Célgömb.
18. Fedélkitámasztó.




A 15cm.33 és a 15cm. 33/35 M repeszgránátok oldalnézete és hosszmetsze. 73. Tábla.



A 15 cm 31 M. tarozék körvonalainak gyári jelei:





A *M. pallidostylum*.

- 1. Proctiger
- 2. Tergan
- 3. Cercus
- 4. Cercal setae
- 5. Cercal setae
- 6. Cercal setae
- 7. Cercal setae
- 8. Cercal setae
- 9. Cercal setae
- 10. Cercal setae
- 11. Cercal setae
- 12. Cercal setae
- 13. Cercal setae
- 14. Cercal setae
- 15. Cercal setae
- 16. Cercal setae
- 17. Cercal setae
- 18. Cercal setae
- 19. Cercal setae
- 20. Cercal setae
- 21. Cercal setae
- 22. Cercal setae
- 23. Cercal setae
- 24. Cercal setae
- 25. Cercal setae
- 26. Cercal setae
- 27. Cercal setae
- 28. Cercal setae
- 29. Cercal setae
- 30. Cercal setae
- 31. Cercal setae
- 32. Cercal setae

F-21. Ném. St. Munkács

Pál Fábián


\* KÖNYVTÉR \*

- 31. Cercal setae
- 32. Cercal setae
- 33. Cercal setae
- 34. Cercal setae
- 35. Cercal setae
- 36. Cercal setae
- 37. Cercal setae
- 38. Cercal setae
- 39. Cercal setae
- 40. Cercal setae
- 41. Cercal setae
- 42. Cercal setae
- 43. Cercal setae
- 44. Cercal setae
- 45. Cercal setae
- 46. Cercal setae
- 47. Cercal setae
- 48. Cercal setae
- 49. Cercal setae
- 50. Cercal setae
- 51. Cercal setae
- 52. Cercal setae
- 53. Cercal setae
- 54. Cercal setae
- 55. Cercal setae
- 56. Cercal setae
- 57. Cercal setae
- 58. Cercal setae
- 59. Cercal setae
- 60. Cercal setae
- 61. Cercal setae
- 62. Cercal setae
- 63. Cercal setae
- 64. Cercal setae
- 65. Cercal setae
- 66. Cercal setae
- 67. Cercal setae
- 68. Cercal setae
- 69. Cercal setae
- 70. Cercal setae
- 71. Cercal setae
- 72. Cercal setae
- 73. Cercal setae
- 74. Cercal setae
- 75. Cercal setae
- 76. Cercal setae
- 77. Cercal setae
- 78. Cercal setae
- 79. Cercal setae
- 80. Cercal setae
- 81. Cercal setae
- 82. Cercal setae
- 83. Cercal setae
- 84. Cercal setae
- 85. Cercal setae
- 86. Cercal setae
- 87. Cercal setae
- 88. Cercal setae
- 89. Cercal setae
- 90. Cercal setae
- 91. Cercal setae
- 92. Cercal setae
- 93. Cercal setae
- 94. Cercal setae
- 95. Cercal setae
- 96. Cercal setae
- 97. Cercal setae
- 98. Cercal setae
- 99. Cercal setae
- 100. Cercal setae

F-21 15 cm 31 M. gyk köz tar.

35 M. kettős gyujtó.

76. Tábla.




HADTUDOMÁNYI  
KÖNYVTÁR \*

F-21 15 cm 31 M. gyk köz tar.

77. Tábla.


35 M. kettős gyujtó gyujtőkorongjainak működési vázlatai.



HADTUDOMÁNYI  
KÖNYVTÁR \*


F-21. 15 cm. 31 M gv.köz.tar.

A 15cm.34 M. romboló és a 15cm.33 M. ködgránátok oldalnézete és hosszmetsze 78.Tábla.



80. Tábla.

31 M.vasalt töltetláda.



F-21. 15 cm 31 M. gr. köz. tar.

81. Tábla.


A félszakasz ellopására egy egységen belül több köreget esetén.

Jahre

### Kezelők gépkocsin.

## 4 åbne

Kezelök: „Gépkocsiról!”



#### Megjegyzés az 1 és 2. ábrahoz

- ④ Az üvegházban (4 üveges) az 1-es 3. felületkészrelőnél a lövövézető helyére a szak. pl. kerül
  - ⑤ Üvegházban: az 5-ös helyén az 1-es 3. felületek -nál a lövövézető a 4. felületkészrelő a II szak. lösszertesztes kerül erreknél a felületkészrelőnél az 5-ös helye: a 6-sal egy megegyezően, a vonatkozó jobb oldalon van.
  - ⑥ A gyűrűről szállt tüzérek általános, hagyományosban és takarjának egymásra, férhősek az egységes 10 : 05m.




### Megjelent a 3. és 4. kötet.

- ④ Az 1. és 3. felszokásnál a lövögrészeti helyre a szakaszparancsnok kerül. Ebben az esetben a lövögrészeti helyre a szakaszparancsnok mögötti van.
  - ⑤ A 4. felszokásnál a lövögrészeti mögötti helyre a II. szakasz lövögrészete kerül.
  - ⑥ A gépkocsiról szállt tüzérek álljanak „Vigyáz”-állásban és fektessék egymásra; térköziük az egységektől 1½ m.

F-21. 15 cm 31 M. gv. köz. tar.


81/a. Tábla.

9. ábra. A csőhossz előretolása.




10. ábra.

A cső átvonthatása.




5. ábra.

A kezelők alapállása a tüzkész lövegnél.




6. ábra.

„Kezelők hátra!”



7. ábra.


A lövegtalp lekapcsolása.



8. ábra.

A földszarkantyúk lemélházása.







### 11 évre



42 libro.




### A sarkantyús szekrények fel szerelése.




### A földszarkantyúk fel szerelése.

14. ábre.




15. ábra.



F-21. 15 cm 31 M. gv. köz tar.

### 81/b. Tábla.



A blue ink stamp from the 'HADTUDOMÁNYI KÖZPONTI MŰHely' (Military Medicine Central Laboratory) in Szeged, Hungary. The stamp is oval-shaped with the name of the institution at the top and 'Szeged' at the bottom. To the left of the stamp is a technical drawing of a medical device, possibly a syringe or a similar apparatus.